

產品資料表

規格



APC Easy UPS On-Line SRV 3000VA RM 230V，用於台灣市場



SRV3KRI-TW

概要

交期 通常貨源充足

主要訊息

主要輸入電壓 230 V

產品或元件類別 不間斷電源(UPS)

其他輸入電壓 220 V
240 V

主要輸出電壓 230 V

其他輸出電壓 220 V
240 V

額定功率 (W) 2400 W

額定功率 (VA) 3000 VA

輸入連接類型 IEC 60320 C20

輸出連接類型 6 IEC 60320 C13
1 IEC 60320 C19

機架單元數 2U

電纜長度 1.48 m

電纜數 1

提供的設備 2 IEC 60320 C13 to C14 電源纜線
1 USB 纜線
1 RS-232 配置纜線
1 機架式支架

產品範圍 Easy UPS On-Line

電池

運轉時間 [View Runtime Graph](#)

效率 [View Efficiency Graph](#)

電池類別 封的電池

電池電壓 72V

預安裝的電池 0

空電池槽 0

典型充電時間 4 小時

電池壽命 3...5 yr

替換電池 [APCRBCV205](#)

電池充電功率 (瓦特)	60 W 額定
---------------	---------

通用

電源模組填充槽數量	0
-----------	---

電源模組空槽數量	0
----------	---

冗餘	No
----	----

實體標示

顏色	黑色 (RAL 7010)
----	---------------

高度	8.6 cm
----	--------

寬度	43.8 cm
----	---------

深度	63.2 cm
----	---------

淨重	27 kg
----	-------

安裝位置	前
------	---

安裝偏好	Lower
------	-------

安裝模式	Rack-mounted with kit
------	-----------------------

相容USB	Yes
-------	-----

安裝位置	水平方向
------	------

輸入

輸入電壓限制	110...285 V 半負載 160...280 V 滿載
--------	-----------------------------------

網絡頻率	40...70 Hz 自動感應
------	-----------------

輸出

最大可配置功率 (VA)	3000 VA
--------------	---------

最大可配置功率 (W)	2400 W
-------------	--------

輸出頻率 (與市電同步)	50/60 Hz +/- 3 Hz 與市電同步
----------------	-------------------------

諧波失真	3 %
------	-----

UPS類型	在線雙變換式
-------	--------

波形種類	正弦波
------	-----

功率	88 % (滿載)
----	-----------

旁路類型	內部旁路 (自動與手動)
------	----------------

波峰因素	3 : 1
------	-------

認證

產品認證	BSMI
------	------

環境

運行環境空氣溫度	0...40 °C
----------	-----------

相對濕度	0...95 % 無冷凝
------	--------------

工作高度	0...3000 m
------	------------

儲存環境溫度	-20...50 °C
--------	-------------

相對儲存濕度	0...95 % 無冷凝
儲存高度	0...15000 m
聲級	50 dBA
散熱	910 Btu/h
IP防護等級	IP20

通訊與管理

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
空閒槽	1
控制台	多功能 LCD 狀態與控制主控台

突波保護

突波能量率	600 J
-------	-------

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	22.8 cm
Package 1 Width	79.4 cm
Package 1 Length	57 cm
Package 1 Weight	31.7 kg

保固

保固	3年UPS保固和2年電池保固
----	----------------

永續性

Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)

福祉績效

✓ 不含汞

✓ Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令 符合
[EU RoHS 聲明](#)

中國 Rohs 規定 [中國 RoHS 聲明](#)
自主中國 RoHS 聲明 (不在中國 RoHS 法規範圍內)

Weee 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

Image of product / Alternate images

Alternative

